

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ عبد القادر شحاتة

الملف المائة وسبعة
{غير محلول}



إذا كان المنوال ٦١ أعداد يساوي ٩ ، وكانت القيم
(٨ ، ٨ ، س) من بين هذه الأعداد التي مجموعهم = ٥٠ ،
فما قيمة س ؟

د ٩

ج ٨

ب ٧

أ ٦

احسب قيمة:

$$(٠,٧٥ \times ٨٨) \div ٣$$

أ ٢٠

ب ٢١

ج ٢٢

د ٢٣


موقف سيارات يسع ٤٢٠ سيارة مقسمة إلى ستة أجزاء كل جزء مكون من ٧٠ موقف ومرتبّه حسب اللون (أحمر - أبيض - أخضر - - أسود - أزرق - أصفر) على الترتيب ، ما لون السيارة في الموقف رقم ٣٦٠؟

د أصفر

ج أزرق

ب أسود

أ أبيض



من الرسم المجاور الشركة
خلال الخمس سنوات بالآلاف...

أ خسرت ٢٠

ب خسرت ١٠

ج لم تكسب ولم تخسر

د كسبت ١٠

العدد ١٢٦٠ يقبل القسمة على كل ما يلي ما عدا.....

٩ د

٨ ج

٦ ب

٤ أ



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

احسب قيمة $(\frac{1}{3})^{-3}$


أ ٢٧

ب

$\frac{1}{27}$

ج ٩

د $\frac{1}{9}$



(أ، ب، ج، د، هـ) مربعات رسمت داخل مستطيل، ما نسبة مساحة أ ، ب إلى مساحة الشكل الكلي؟

mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

$$\frac{1}{8}$$

ب

$$\frac{1}{10}$$

ا

$$\frac{17}{20}$$

د


$$\frac{13}{16}$$

ج

في الشكل المجاور، قارن بين:

- القيمة الأولى : ق (أ ج د)

- القيمة الثانية : ق (د م هـ)




أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما قيمة س؟



د ٠,٥٥

ج ٠,٥٤

ب ٠,٥٣

أ ٠,٥٢

إذا كان $س = ٥٠$ ، $س ÷ ص = ٢$
ما قيمة $س$ ؟

د ٢٥

ج ٢٠

ب ١٠

أ ٥

مستطيل محيطه $\frac{1}{6}$ ٩١ ، عرضه $\frac{1}{3}$ ١٠ ، ما طولہ؟

- أ $\frac{1}{6}$ ٣٥ ب $\frac{1}{4}$ ٣٥ ج $\frac{1}{3}$ ٣٥ د $\frac{3}{4}$ ٣٥

إذا كان $\frac{س}{١٠}^٣ = ٨١$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $س + ٤١$ - القيمة الثانية : ٨١



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

ما إجمالي عدد المخالفات؟

عدد المخالفات	تحت ٢٠ سنة	فوق ٢٠ سنة
١	٨	٢
٢	٦	٤
٣	٤	٦

ب ٤٤

أ ٤٠

د ٦٠

ج ٥٠

عدد المخالفات	تحت ٢٠ سنة	فوق ٢٠ سنة
١	٨	٢
٢	٦	٤
٣	٤	٦

احسب متوسط عدد
المخالفات للفرد الواحد

ب ٢

أ ١

د ٤

ج ٣

سلك نحاس طوله ٥ ملم يتمد بالكهرباء
 $\frac{3}{5}$ طوله في الثانية، كم طول السلك بعد ثانية؟

- أ $\frac{1}{8}$ ب $\frac{1}{4}$ ج $\frac{1}{3}$ د $\frac{1}{2}$

١١٥ شخص ذهبوا للتخييم، في كل خيمة ٥ أشخاص ،
كم خيمة يحتاجون ؟

د ٢٤

ج ٢٣

ب ٢٢

أ ٢١

قُسمت كعكة إلى عشرة أجزاء متطابقة حيث أكلت منها قطعة واحدة، وأكل صديقاتها سبع قطع، ما الكسر الذي يمثل القطع المتبقية؟

د $\frac{2}{5}$

ج $\frac{3}{10}$

ب $\frac{1}{5}$

أ $\frac{1}{10}$

عددان مجموعهما = ٤٥ وأحدهما نصف الآخر، ما الفرق بينهما ؟

د ٢٠

ج ١٨

ب ١٥

أ ١٢

سؤال 19 إذا كان لدى أحمد ٤٠ ريال، فقد $\frac{1}{4}$ المبلغ

وصرف ٥٠٪ من المتبقي، قارن بين:

- القيمة الأولى : المبلغ المتبقي لدى أحمد

- القيمة الثانية : ٥ ريال



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 20 قارن بين:

-القيمة الأولى : $(٧ \times ٨) + ٢$

-القيمة الثانية : $٧ (٤ + ٤) \div ٢$



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان لدى شخص ٦٣ ورقة نقدية فإذا كان ثلثها من فئة ٥٠ ريال وشُبعها من فئة ١٠٠ ريال والباقي من فئة ١٠ ريال ،
كم المبلغ الذي كان معه؟

أ ١١٩٠

ب ٢١٨٠

ج ٢٢٨٠

د ٢٨٨٠

سؤال 22 قارن بين:

$$\frac{2^4}{\sqrt[4]{2}}$$

- القيمة الأولى : $(\frac{1}{4} \times 3^2 \times 2^3)$ - القيمة الثانية :



mob/0557916047
mail/abdo141975@gmail.com

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

الشكل التالي يوضح


طريقة ذهاب عدد من طلاب الصف
المتوسط إلى مدارسهم، أوجد الفرق
بين مجموع استخدام الطلاب للدراجة
والسيارة الخاصة من المتوسطة
الأولى وبين مثلها من المتوسطة
الثانية

أ ٤


ب ٣

ج ٢

د ١



داخل جسم الانسان توجد عدة
أنواع من الغازات والفيتامينات،
أي نوع نسبته تتعدى ٥٠% ؟



أ الأكسجين ب النيتروجين

ج كالسيوم د فيتامين ب

عام	الخارج	الداخل
١٤٣٠		١٨٥٠٠
١٤٣١		١٧٢٥٠
١٤٣٢		١٣٩٠٠
١٤٣٣		١٣٨٠٠
١٤٣٤		١٣٨٠٠

أوجد الوسيط لاعداد الحجاج
في الخمس سنوات ؟

- أ ١٣٨٠٠ ب ١٣٩٠٠
- ج ١٧٢٥٠ د ١٨٥٠٠